

Fengdi 锋镝传媒

行业快报 照明&照配

锋镝传媒 DM

发布单位：发现资源(深圳)企业服务有限公司
地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场B座43层
www.fengdi.com.cn

发现资源 创造商机

欢迎莅临2021年8月3日-6日广州国际照明展 展位号:1.1馆,A12



绿美能

专业LED防水电源制造商


PROFESSIONAL LED

企业宗旨

解决您的困惑是我们的追求为您提供技术支持量身定制



12V 60W



12V 36W

珠海绿美能电子科技有限公司

18小时热线:黄鹏18676452008 QQ: 2885266118
邮箱: 2885266118@qq.com 网址: www.lvmeineng.com
门市地址(中山办事处): 中山古镇国际路灯城F1栋1-28
工厂地址: 广东省珠海市南屏科技工业园屏西5路3号
中山工厂地址: 中山市小榄镇联丰福祥街八巷1号四层



扫码+微信:技术交流



阿里巴巴网址

展会专用

铲灯

70W

可做防水招牌灯



展览展示射灯



挂钩式
外观颜色:白色/黑色



300W·白光
外观颜色:黑色



80W/120w/160w/200w
外观颜色:白色/黑色/银色

展之光照明

电话:189 2818 8327 (陈生)



TYANSHINE

广州市添鑫光电有限公司

特色LED封装厂家

第26届广州国际照明展:2021年8月3日-6日

琶洲展馆添鑫光电展位号:3.2-C18

添鑫品质 始终如一

- ◆ 主营产品: 高光强、高集成、High-Power LED、冷暖双色COB系列、车用LED等
- ◆ 广泛应用于: 汽车、舞台、建筑、高密度及特种照明等领域



TX-H2560SW



TX-5050RGBW20



TX-5080RGBW40



地址: 广州市花都区花东镇秀塘村金谷南路十五号之一

电话(Tel): 13925057628
E-mail: zz@txled.com
官网: www.txled.com



佛山市南海曹边协丰五金厂

2021广州光亚展
展位号:2.2馆G67

XF732 90x34x34



XF733 74.5x34x34



XF735 100x22x43



地址:佛山市南海区大沥曹边大道第三工业区新围路7号
电话:86-757-85567443 85576110 传真:86-757-85576991
邮箱:fsxfwj01@yahoo.com xiefenghardware@163.com
网址:<http://www.gd-xf.com> <http://www.cngdxf.com>

mat 名安泰®

LED应急灯具配套专家
LED emergency lighting matching expert



LED 支架应急电源



LED应急三防吸顶灯



LED应急三防灯



LED大功率应急组件

适用范围：投光灯、球泡、厂房灯、净化灯、防爆灯等



LED一体化应急电源

适用范围：筒灯、面板灯、办公灯、三防支架等



LED应急驱动

LED应急吸顶灯专用

中山市得皓照明科技有限公司



光明，从不间断...

13435791269



商业照明灯配专家

专业制造

- ◎ 商照导轨系统
- ◎ 货架展柜导电系统
- ◎ 轨道灯外壳套件
- ◎ 磁吸灯外壳套件
- ◎ 衣橱柜灯及线条灯套件

金皓泰竞争力

1. 厂房面积：2.5万平方米实力厂家
2. 产品认证：获德国莱茵TUV、CE、ROHS、CQC
3. 研发实力：具有五金、塑料模具制造力，10多台注塑机，10多台冲压机，CNC数控机床及冷锻机
4. 定制服务：可提供OEM/ODM等个性化服务

2021年8月3日-6日
广州国际照明展
展位号11.2馆, F56



注塑 Injection



五金 Hardware



挤塑 Extrusion



CNC冷锻加工



注塑模具 Injection



行政前台 Reception



办公室 Office



车间 Workshop




模具制作 Moulding



物流 Logistics

2/3/4线导轨系统



佛山市金皓泰灯具配件有限公司

轨道灯 外壳套件

- ① 纯铝冷锻工艺，高效散热，延长灯具使用寿命
- ② 灯具可做氧化处理，可订制多种颜色，质感更佳
- ③ 注塑、冲压、锻造、精车全链条生产，服务更灵活快速

颜色可选: 珍珠白 ● 哑光黑 ● 宝马金 ● 钛银 ● 玄铁灰

磁吸灯外壳套件



磁吸泛光灯套件



磁吸格栅灯套件



磁吸折叠灯套件



有边框嵌入式
暗装 (4线导轨)
木板吊顶深度大于5cm 开槽尺寸5-6cm



无边框嵌入式
明装-吊装 (4线导轨)
木板吊顶深度大于5cm 开槽尺寸5-6cm



无边框嵌入式
明装-吊装 (4线导轨)
木板吊顶深度大于5cm 开槽尺寸5-6cm



一字直接接驳器

嵌入式/明装/吊装通用
用途: 连接两条平面直线轨道条
(若缺少连接器则无法通电)



90° 接驳器

嵌入式/明装/吊装通用
用途: 连接两条平面直线轨道条
(若缺少连接器则无法通电)



导轨电源接驳器

嵌入式/明装/吊装通用
用途: 连接两条平面直线轨道条
(若缺少连接器则无法通电)

衣橱柜灯及线条灯套件



企业视频



企业微信



电话: 0757-81198665 传真: 0757-81198664 联系人: 郭生 18098168682
邮箱: 2850153320@qq.com 地址: 广东省佛山市南海区西樵镇樵柏路大同工业区

中山市锐成输送设备有限公司

Zhongshan Ruicheng transportation equipment Co. Ltd



★ led老化线 ★



★ 路灯老化线 ★



★ 日光灯老化线 ★



★ LED投光灯生产线 ★



★ 多层倍速链老化线 ★



★ 多功能混合老化线 ★



★ 户外照明喷淋测试老化柜 ★



★ 电源老化线 ★




★ 球泡灯老化线 ★



★ 面板灯老化线 ★



★ 长条灯老化架 ★



★ 吸顶灯老化架 ★



★ 无动力滚筒装配线 ★



★ 面板灯老化线 ★



★ 自动插件线 ★



★ 玻璃管老化线 ★



★ 多功能老化架 ★



★ 台车老化线 ★



★ 双边插件线 ★



★ 手推滚筒线 ★



★ 皮带转弯机 ★

生产销售: 组装线、老化线

公司网站/Company website: www.zsruicheng.net

业务电话/Business telephone: 13392942488 QQ: 876183472

售后电话/Customer service Tel: 13549900898 QQ: 1083219781

电话传真/Tel Fax: 0760-22266584

公司地址/Add: 中山市小榄镇九洲基广成路A幢星棚之三






AC100-240V高压DMX512解码恒流驱动电源

白光 双色 RGB RGBW

18W 24W 36W 48W 54W 72W 90W 108W 120W 150W 200W



RDM
写地址码



RDM
顺序写码



RDM
写子地址



RDM
读传感器



DMX
手动控制



DMX
自动控制



深圳市奥天科技有限公司



159 1411 6810 陈先生

地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区深翔工业园701



佛山专业线型灯套件生产厂家

Led Linear Light Fittings Production Manufactory


三防灯外壳 / Tri-proof Light



全塑灯管&硬灯条外壳 / Plastic tube & light bar




铝材/铁皮净化灯外壳 / Aluminum/Iron-shaped Purification Light 宽Width:65-100mm



硬灯条外壳 / Strip Light

路脚线灯/墙角灯外壳

Embedded Led Light shell/wall baseboard led profile



俄罗斯灯盘 / Iron-Shaped Panel Light



3.6W /48W
High Lumen

透明菱形面罩
灯体铁皮喷漆
光效更高,重量更轻



面框 / Frame
奶白罩 / Milky diffuser
菱形罩 / Transparent diamond-shaped diffuser
底座 / Base

工厂概况



Extrusion Molding machine



Iron Sheet machine



Injection Molding machine



Aluminum Extrusion machine

联系电话:138 0265 1758 王先生 188 2493 1287 刘小姐
Mob/Wechat:13802651287(overseas market sales)MRS Wu



LED户外照明

专业LED成品研发、生产、销售



中山市茹怡照明电器厂

联系人:胡勇兴
电话:18666151269



展伟电器
ZhanWei Electric

佛山市顺德区展伟塑料电器有限公司

Foshan City Shunde ZhanWei Plastic Electric Equipment CO., Ltd



TN-0272
三件套接线盒



TN-004035
吸盘



TN-0201
加长后盖



G9套铜
TN-0119



209D
娃娃接线盒



3A二位线盒
ZG-028



GU10连体灯头盖
TN-0111



GU10灯头后盖
TN-0110分体



E14灯头套
(E14套筒)



5A三位针片
有孔TN-0142



四件套接线盒



平面连体后盖
TN-0112



TN-0278卡盖



E27电木盖
TN-0105



E27陶瓷灯头后盖
TN-0100



TN-0119 1L86X1062
有台阶胶夹



3A三位接线盒 (ZG-029)
TN-0268



三位接线盒
TN-0258



5A三位接线盒
TN-0261



5A三位接线盒
TN-0260



5A接线端子
TN-0151



TN-0202
加长分体



007线扣



大小吊钟



TN-0267
二位接线盒



5A三位接线盒
TN-0264



5A二位车仔盒
TN-0263



0261双压线接盒



TN-0269接线盒
5A接线盒




TN-026912A

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道龙冲路33号(富裕高新科技产业园)


Tel:+86-757-22361100(5line) Fax:+86-757-22361212 E-mail:zhanwei68@126.com

http://www.zhan-wei.com http://www.lightingparts.com.cn/zhanwei

M20系列 全系PA66全新尼龙+磷铜镀镍接线柱+认证橡胶线+IP68防水认证



认证橡胶线+PVC注塑
主线2*1.0 分线2*0.75(30cm)



防水一拖多



M15系列



全系PA66全新尼龙+镀金实心针
+认证橡胶线

防水连接件



新品推荐



量大价更优 更多详情微信垂询

电话:13392593319 门市地址:中山市古镇瑞丰灯配城B栋 (18栋12号对面)
工厂地址:中山市古镇曹二均都沙工业区安南路四街12号2楼
Add:#12, 4th ST, Annan RD., Junsha Industrial district, Caoerjun Zhongshan City, Guangdong, China

深圳市与来科技有限公司




鑫创辉鸿—专注LED灯带灯条14年!

COB 灯带供应商


COB软灯带系列:

低至
7.8元



32082 DC12V	50mm	
32082 DC24V	50mm	
38482 DC12V	41.7mm	
38482 DC24V	41.7mm	
52882 DC12V	45.5mm	
52882 DC24V	45.5mm	

接线示意图



【质量品牌】鑫创辉鸿 【产品名称】COB灯带 【产品颜色】白光6000K、中性光4000K、暖白3000K、红、绿、兰色、冰蓝、粉红
 【产品型号】288灯, 320灯, 384灯, 480灯, 528灯, 576灯, 608灯, 630灯, 768灯
 【工作电压】5V 12V 24V 【光效亮度】110LM/W 【防水等级】裸板IP20灯带不防水, 注意防潮

IC数码编程幻彩RGB灯带系列:



COB高亮软灯带 12V-24V



SK6812幻彩COB灯带(5V)



双色温COB灯带(2700K-6500K)



COB粉红、冰蓝灯带(12/24V)



SK6812-4mm 灯 5mm 96灯



WS2812-10mm30灯60灯(白/黑板)



SK6812侧面发光的幻彩灯带



WS2812幻彩12mm144灯(白/黑板)



24V 霓虹幻彩 1525-50米



12V霓虹WS2815幻彩 1020-5米



20mm 圆型 12V霓虹WS2815幻彩-5米



12V0816霓虹灯带-100米



12V0511霓虹灯带-100米



USB圆型13mm幻彩SK6812霓虹灯



USB5V0816幻彩SK6812霓虹灯



USB5V0613幻彩SK6812霓虹灯



USB5V0612幻彩SK6812霓虹灯



USB5V0410幻彩SK6812霓虹灯

肖生: 13713652177 李欣: 15813822892
<http://ledxch.1688.com> QQ: 147799892





扫一扫加微信

欢迎莅临

2021年8月3-6日 广州国际照明展

展位号:1.1G10~2



艺术灯光、私人定制



专业生产制造, 高清logo投影灯, 水纹灯, 蓝天白云, 雪花灯, 特效鱼, 星空灯(萤火虫等)等系列产品, 适用于酒店, 博物馆, KTV, 民俗餐饮和大型商场, 公园, 户外景观, 桥梁亮化等。欢迎新老客户来厂指导, 合作共赢。

中山市智影照明科技有限公司
财富热线 185 0750 3997



二代LED直播灯

双色温可调节

直播补光·视频补光·拍照补光



150W



200W



300W

影邦摄影直播灯

电话:157 6622 9512 (陈生)



展会专用

铲灯

70W

可做防水招牌灯



展览展示射灯



挂钩式
外观颜色:白色/黑色



300W·白光
外观颜色:黑色



80W/120w/160w/200w
外观颜色:白色/黑色/银色

展之光照明

电话:189 2818 8327 (陈生)





第三代恒压防水电源

超高性价比 5年质保 现货销售

欢迎新老客户索取样品测试



48W-24V/2A
48W-36V/1.33A



75W-24V/3.12A
75W-36V/2.08A



100W-24V/4.17A
100W-36V/2.77A



40W-24V/1.67A
40W-24V/1.33A



60W-24V/2.5A
60W-36V/1.67A



80W-24V/3.33A
80W-36V/2.22A

产品特点 FEATURES

- 输入电压范围为176-265VAC, 效率高达90%
- 输出电压可选12V 24V 36V 48V (特殊电压可定制)
- 电源可选尺寸: 超薄长条形/方形/圆形 (特殊应用尺寸可定制)
- 超高的效率, 紧凑的外壳设计, 良好的散热, 极大地提高产品的可靠性并延长了产品的寿命
- 过流保护, 过压保护, 短路保护, 过温保护

深圳市新瑞朗科技有限公司

电话: 0755-33129420 33554020 0755-33932832

联系人: 杨平 手机号码: 13927483052

邮箱: abel517@livemail.tw QQ: 670541809

网址: <https://xrllcd.1688.com>

地址: 深圳市石岩镇石岩街道玉山工业园D栋2楼



日不落灯专用灯珠



铝灯壳专用

电压:USB 5V/充电功能

瓦数:RGB七彩15W



塑料灯壳专用 (配方形遥控器)

爆款
7.50元



爆款
0.48元

电压:USB 5V 瓦数:5W/7W/10W
色温:金黄光、4000K/3000K/6000K



中山市仕天成光电有限公司

陈先生 13425486770 区小姐 13450915270

门市地址:瑞丰灯配城5栋19号 厂地址:中山市小榄镇南光路9号三楼

欢迎莅临2021年8月3日-6日广州国际照明展 展位号:1.1馆,A12



绿美能

CCTV 央视展播品牌

绿美能厨衣柜电源,
点亮品质生活!

欢迎莅临2021年8月3日-6日广州国际照明展 展位号:1.1馆,A12



12V系列橱衣柜电源 24W/36W/60W/100W

珠海绿美能电子科技有限公司

18小时热线:黄鹏18676452008 QQ: 2885266118
邮箱: 2885266118@qq.com 网址: www.lvmeineng.com
门市地址(中山办事处): 中山古镇国际路灯城F1栋1-28
工厂地址: 广东省珠海市南屏科技工业园屏西5路3号
中山工厂地址: 中山市小榄镇联丰福祥街八巷1号四层



扫码+微信:技术交流



阿里巴巴网址

华明智慧路灯

华明共享户外路灯基地, 位于中国灯饰之都中山



1. 全自动生产设备

2. 公司生产面积大, 4万平方米

3. 大量现货锥杆

4. 机械自动焊比手工焊的好, 可供客户对比

5. 同等的材料和工艺绝对价格合理

客户当家作主 / 共享生产基地

CUSTOMER AUTONOMY SHARED PRODUCTION BASE



生产机器



产品细节



产品细节



35元



20元



15元



15元



25元



路灯杆

扫二维码价格更优惠



华明智慧路灯有限公司
Huaming Intelligent Street Lamp Co., LTD

手机TEL: 18022055558 (黎先生)
地址: 中国广东省中山市华明共享户外路灯基地



太阳能发电

充分利用太阳能资源、高效聚能、环保照明、户外防雨



多种瓦数可供: 10W、20W、30W、50W、100W、150W、200W、300W、400W、500W



凯莎蒂照明
— KESATI LIGHTING —

联系人: 邓先生 159 7609 1062
地址: 广东省中山市古镇镇曹三工业园



太阳能投光灯

灯体可调节方向
电池可拆卸!



新品
爆款

球场灯/高杆灯

新品
爆款



专利产品 仿冒必究



新品
爆款

球场灯/高杆灯



CS-LDD 100W-240W



CS-QPTDB 200W-1500W



CS-UFOB 50W-200W



新品
爆款

球场灯/高杆灯



CS-MZB 50W-2000W



CS-LDT2 50W-200W



夜钓灯激光炮

电话: 136 5221 5910 180 2211 6884

厂家直销·现货供应·诚招代理商·可开增值税发票



微信扫一扫



微信扫一扫



阿里巴巴网二维码

工厂地址: 中山市横栏镇长安北路171号A座5楼
http://capsonlighting.1688.com



QQ: 915631289 996530582
www.capson-lighting.com

LIGOLUX

利高光电

专业商业照明, 办公照明, 工程照明

专业定制接国内外大型工程案例



中山市利高光电科技有限公司

联系人: 彭经理 181 0760 1039

地址: 广东省中山市小榄镇工业区新丰智造工业园6栋 网址: www.ligolux.cn

今有线型灯铝材























































诚信品牌 专注专业

LED 线型灯套件

专业LED灯饰铝型材配套制造商

Professional LED rigid bar aluminum profile manufacture

黑色型材更有型

			型号:R-701A 尺寸:任意长度x52.5x13.3mm 线路板:9mm Model:R-701A Size:Lx52.5x13.3mm PCB:9mm				型号:R-1370 尺寸:任意长度x13.2x70mm 线路板:20mm Model:R-1370 Size:L13.2x70mm PCB:20mm
			型号:R-716 尺寸:任意长度x55x14.4mm 线路板:12mm Model:R-716 Size:Lx55x14.4mm PCB:12mm				型号:R-1010 尺寸:任意长度x10x10mm 线路板:8mm Model:R-1010 Size:Lx10x10mm PCB:8mm
			型号:R-714 尺寸:任意长度x40x14.7mm 线路板:17mm Model:R-714 Size:Lx40x14.7mm PCB:17mm				型号:R-424A 尺寸:任意长度x22.5x14.5mm 线路板:12mm Model:R-424A Size:Lx22.5x14.5mm PCB:12mm
			型号:R-704 尺寸:任意长度x44x25mm 线路板:9mm Model:R-704 Size:Lx44x25mm PCB:9mm				型号:R-513 尺寸:任意长度x17x14.2mm 线路板:12mm Model:R-513 Size:Lx17x14.2mm PCB:12mm
			型号:R-636 尺寸:任意长度x56x24.5mm 线路板:12mm Model:R-636 Size:Lx56x24.5mm PCB:12mm				型号:R-501A 尺寸:任意长度x15.8x15.8mm 线路板:12mm Model:R-501A Size:Lx15.8x15.8mm PCB:12mm
			型号:R-722 尺寸:任意长度x51x13mm 线路板:5mm Model:R-722 Size:Lx51x13mm PCB:5mm				型号:R-541 尺寸:任意长度x28.4x20mm 线路板:12mm Model:R-541 Size:Lx28.4x20mm PCB:12mm
			型号:R-9720 尺寸:任意长度x97x20mm 线路板:12mm Model:R-9720 Size:Lx97x20mm PCB:12mm				型号:R-306 尺寸:任意长度x9.2x7.2mm 线路板:4mm Model:R-306 Size:Lx9.2x7.2mm PCB:4mm
			型号:R-804 尺寸:任意长度x64x27.4mm 线路板:12mm Model:R-804 Size:Lx64x27.4mm PCB:12mm				型号:R-544 尺寸:任意长度x17x7mm 线路板:12mm Model:R-544 Size:Lx17x7mm PCB:12mm
			型号:R-1728A 尺寸:任意长度x28x24.5mm 线路板:12mm Model:R-1728A Size:Lx28x24.5mm PCB:12mm				型号:R-406 尺寸:任意长度x14.9x6.7mm 线路板:12mm Model:R-406 Size:Lx14.9x6.7mm PCB:12mm



13823907030

今日铝业 更多选择

销售热线: 0760-23776680
投诉电话: 13824774000

门市地址: 中山市古镇古一置业楼1楼之9号
仓库地址: 中山市古镇曹一工业园和昌路13号



ITEM 宜灯照明



公司主营

户外半户外光学类防眩光高光效防水筒灯, 适用于各种酒店及商业地产雨棚, 檐口, 洗浴中心照明, 可按客户需求定制。

金星系列防水筒灯			方圆防水筒灯系列		
YD-TH-185-2.5寸 嵌入式防水筒灯		产品尺寸: $\phi 87 \times H 58 \text{mm}$ 功率: 15W 角度: $30^\circ/60^\circ$ 开孔: $\phi 75 \text{mm}$	IP65防水圆形 YD-D1001B-R-3寸		产品尺寸: $\phi 110 \times H 59 \text{mm}$ 功率: 15W 角度: 60° 开孔: $\phi 90 \text{mm}$
YD-TH-185-3.5寸 嵌入式防水筒灯		产品尺寸: $\phi 110 \times H 67 \text{mm}$ 功率: 15W 角度: $30^\circ/60^\circ$ 开孔: $\phi 100 \text{mm}$	IP65防水圆形 YD-D1001B-R-4寸		IP65防水方形 YD-D1002B-S-3寸
YD-TH-185-4寸 嵌入式防水筒灯		产品尺寸: $\phi 130 \times H 75 \text{mm}$ 功率: 20W 角度: $30^\circ/60^\circ$ 开孔: $\phi 115 \text{mm}$	IP65防水圆形 YD-D1001B-R-5寸		IP65防水方形 YD-D1002B-S-4寸
YD-TH-185-5寸 嵌入式防水筒灯		产品尺寸: $\phi 160 \times H 84 \text{mm}$ 功率: 25W 角度: $30^\circ/60^\circ$ 开孔: $\phi 140 \text{mm}$	IP65防水圆形 YD-D1001B-R-6寸		IP65防水方形 YD-D1002B-S-5寸
YD-TH-185-6寸 嵌入式防水筒灯		产品尺寸: $\phi 190 \times H 98 \text{mm}$ 功率: 30W 角度: $30^\circ/60^\circ$ 开孔: $\phi 170 \text{mm}$			IP65防水方形 YD-D1002B-S-6寸
					产品尺寸: $\phi 127 \times H 70 \text{mm}$ 功率: 20W 角度: 60° 开孔: $\phi 110 \text{mm}$
					产品尺寸: $\phi 165 \times H 80 \text{mm}$ 功率: 30W 角度: 60° 开孔: $\phi 145 \text{mm}$
					产品尺寸: $\phi 220 \times H 90 \text{mm}$ 功率: 50W 角度: 60° 开孔: $\phi 200 \text{mm}$
					产品尺寸: $\phi 110 \times H 59 \text{mm}$ 功率: 15W 角度: 60° 开孔: $\phi 90 \text{mm}$
					产品尺寸: $\phi 127 \times H 70 \text{mm}$ 功率: 20W 角度: 60° 开孔: $\phi 110 \text{mm}$
					产品尺寸: $\phi 165 \times H 80 \text{mm}$ 功率: 30W 角度: 60° 开孔: $\phi 145 \text{mm}$
					产品尺寸: $\phi 220 \times H 90 \text{mm}$ 功率: 50W 角度: 60° 开孔: $\phi 200 \text{mm}$

明装圆形防水筒灯						
产品图片	产品名称	产品型号	产品尺寸	功率	光学角度	防护等级
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-90	$\phi 90 \text{mm}$ H=130mm	10W	铝反光杯 24° 透镜加射灯 10°/23°/36° 深射加反光杯 15°/23°/38° /45°/60°	IP65
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-108	$\phi 108 \text{mm}$ H=130mm	12W		IP65
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-130	$\phi 130 \text{mm}$ H=160mm	15W		IP65
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-145	$\phi 145 \text{mm}$ H=160mm	20W		IP65
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-160	$\phi 160 \text{mm}$ H=160mm	24W		IP65
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-180	$\phi 180 \text{mm}$ H=160mm	30W		IP65
	明装圆形防水筒灯	YD-FS-MR2208-200	$\phi 200 \text{mm}$ H=200mm	35W		IP65

精英系列防水筒灯						
YD-053B-3F		50° 可配光源: 科锐 发光面: $\phi 9$	COB	10W	尺寸: $\phi 110 \times 65$ 开孔: $\phi 95$	
YD-053B-4F		50° 可配光源: 科锐 发光面: $\phi 12$		15W	尺寸: $\phi 135 \times 72$ 开孔: $\phi 110$	
YD-053B-5F		50° 可配光源: 科锐 发光面: $\phi 12$		25W	尺寸: $\phi 160 \times 75$ 开孔: $\phi 130$	
YD-053B-6F		50° 可配光源: 科锐 发光面: $\phi 12$		40W	尺寸: $\phi 195 \times 107$ 开孔: $\phi 170$	
YD-053B-8F		50° 可配光源: 科锐 发光面: $\phi 19$		55W	尺寸: $\phi 235 \times 127$ 开孔: $\phi 200$	

木星系列防水筒灯						
木星洗墙射灯系列(木星洗墙射灯系列(满足水厅、桑拿、酒店浴室、阳台、洗手间等涉水空间) 满足水厅、桑拿、酒店浴室、阳台、洗手间等涉水空间)						
产品名称	产品图片	功率	产品尺寸	开孔 (mm)	光学角度	防护等级
YD-FC-173-3W 木星防水洗墙系列		7-10W	$\phi 72 \times H 90 \text{mm}$	$\phi 62$	15°/24°/36°	IP54
YD-FC-173-5W 木星防水洗墙系列		7-10W	$\phi 92 \times H 93 \text{mm}$	$\phi 80$	15°/24°/36°	IP54
YD-FS-070-3W 木星系列 深射筒灯(透镜款)		5-7W	$\phi 83 \times H 68 \text{mm}$	$\phi 75$	24°/38°	IP65
YD-FS-070-5W 木星系列 深射筒灯(透镜款)		12-15W	$\phi 100 \times H 77 \text{mm}$	$\phi 95$	24°/38°	IP65
YD-FS-073-3W 木星系列 深射筒灯(固定款)		5-9W	$\phi 69.5 \times H 64 \text{mm}$	$\phi 65$	15°/24°/36°	IP65
YD-FS-073-5W 木星系列 深射筒灯(固定款)		12-15W	$\phi 92 \times H 73 \text{mm}$	$\phi 85$	15°/24°/36°	IP65
YD-FS-157-3W 木星洗墙灯 (可调)		10W	$\phi 80 \times L 75 \text{mm}$	$\phi 75$	15°/24°/36°	IP65
YD-FS-157-5W 木星洗墙灯 (可调)		15W	$\phi 100 \times H 90 \text{mm}$	$\phi 95$	15°/24°/36°	IP65

土星系列防水筒灯						
产品名称	图片	瓦数	产品尺寸	开孔 (mm)	发光角度	防护等级
YD-FS6059-3F 土星系列防水筒灯		10W	$\phi 100 \times 75 \text{mm}$	$\phi 90$	45°	IP65
YD-FS6059-4F 土星系列防水筒灯		20W	$\phi 140 \times 90 \text{mm}$	$\phi 130$	45°	IP65
YD-FS6059-6F 土星系列防水筒灯		30W	$\phi 185 \times 112 \text{mm}$	$\phi 170$	45°	IP65
YD-FS6059-8F 土星系列防水筒灯		40W	$\phi 230 \times 128 \text{mm}$	$\phi 200$	45°	IP65

先锋系列防水筒灯						
型号	图片	发光角度	功率	开孔 (mm)	面积 (mm)	高度 (mm)
YD-FS-6090		15°/23°/38°/60°	10w	$\phi 75$	90	90
YD-FS-6110		15°/23°/38° /45°/60°	25w	$\phi 90$	110	110

欧玛系列防水筒灯						
型号	图片	功率	开孔 (mm)	直径 (mm)	高度 (mm)	防护等级
YD-FB-1325		7w	$\phi 75$	95	45	IP65
YD-FB-1330		12w	$\phi 95$	115	30	IP65
YD-FB-1340		18w	$\phi 115$	140	50	IP65
YD-FB-1330		25w	$\phi 145$	165	45	IP65
YD-FB-1360		30w	$\phi 165$	195	60	IP65
YD-FB-1380		40w	$\phi 195$	230	90	IP65

中山市宜灯照明科技有限公司

专注灯具行业30年, 专业高端灯具配光, 你的满意, 就是我的追求
防水筒灯找宜灯你就省心了, 更多高端商照产品及护眼灯等你垂询

联系人: 魏先生 手机: 189 2811 2775 地址: 中山市横栏镇康龙三路6号

工程配套
工厂直供

灯管、面板灯、办公灯具生产厂家 现货供应

 <p>雷达 质量超好 红外线 智能感应灯管系列</p>	 <p>T5 一体化</p>	 <p>LED防水灯管</p>	 <p>LED三防灯</p>
 <p>保五年 2800Lm 可24小时点的灯管</p>	 <p>T8一体化</p>	 <p>应急 2 hour Emergency 可应急灯管</p>	 <p>T5灯管 内置恒流电源 旋转灯头 可兼容电子镇流器</p>

<p>十五年专业生产商 Professional</p>			
 <p>1.2M 18W LED 玻璃灯管</p>	 <p>金头 30W LED玻璃灯管</p>	 <p>¥2.4 折叠头 好安装</p>	 <p>特价款 ¥6.5 加厚 ¥8.5 双管带罩支架</p>
 <p>600x600 T8格栅灯盘</p>	 <p>3*9W 含光源 LED 一体化格栅灯</p>	 <p>LED面板灯 600*600 成品恒流 48W</p>	 <p>定制非标格栅灯 灯盘 太空灯盘、空调灯盘、防爆格栅灯</p>

办公吊灯 LED 成品 ¥15



爆款 200宽 成品 含配件

¥27



专业办公灯吊线灯、异型定制灯具生产厂家 品种齐全 库存充足 品质可靠

600大 成品

特价 ¥45



200宽 特价款

¥27元



300宽

成品 38W

十五年，规模化生产

中山市西楚照明电器有限公司
生产基地：中山市古镇同益工业园同顺路80号
TEL: 0760-89865989 18022162525

WeChat



太阳能探照灯

SOLAR SEARCH LIGHT

多种充电方式 持久续航
HOUSEHOLD EMERGENCY LIGHT



移动电源发电机



中山市成富电器科技有限公司

联系人:周先生 手机:158 2023 6007
地址:广东省中山市小榄镇星源路46号



专业配套高端商超、酒店、高铁、机场KA连锁项目产品



佛山市佳尼士照明科技有限公司

联系人:周先生
手机:177 8685 8990

门市地址:中山市古镇环球灯配城二楼G318-319号
工厂地址:广东省佛山市南海区丹灶镇良登竹径工业区



扫码了解更多

天宏展柜

展示必备·天宏展柜



广东天宏展示制品有限公司

Guangdong Tianhong Display Products Co., Ltd.

欢迎 | 135 9085 8518 王小姐

订购 | 152 0760 5678 陈生

地址：中山市古镇镇曹一大道9号



微信二维码



阿里店铺

LOSO亮硕照明

光亚展位号: 11.2馆 A60

专业轨道灯半成品·成品·SKD Track light semi-finished·finished·SKD



磁吸泛光灯



型号	磁吸泛光灯			
材质	全铝材质			
光源	三安芯片	驱动	DC48V	
尺寸(mm)	300*22	600*22	900*22	1200*22
装箱数	30	30	30	30
功率	12W	24W	36W	48W
价格	11.8元	23.5元	43.8元	49.8元

磁吸聚光灯



型号	磁吸聚光灯			
材质	全铝材质			
光源	三安芯片	驱动	DC48V	
尺寸(mm)	120*22	235*22	342*22	455*22
装箱数	30	30	30	30
功率	6W	12W	18W	24W
价格	10.8元	18.5元	23.5元	29.5元

磁吸折叠款射灯



型号	磁吸折叠款射灯		
材质	全铝材质		
光源	三安芯片	驱动	DC48V
尺寸(mm)	118*22	230*22	
装箱数	30	30	
功率	6W	12W	
价格	22.5元	35元	

磁吸轨道灯



型号	磁吸轨道灯		
材质	全铝材质		
光源	三安芯片	驱动	DC48V
尺寸(mm)	60*110	70*135	
装箱数	30	30	
功率	12W	20W	
价格	23.8元	27.8元	

磁吸吊线灯



型号	磁吸吊线灯		
材质	全铝材质		
光源	三安芯片	驱动	DC48V
尺寸(mm)	50*150	50*300	
装箱数	30	30	
功率	6W	12W	
价格	28.8元	38.8元	

磁吸轨道条



型号	磁吸轨道条			
材质	全铝材质			
尺寸(mm)	1000	2000	3000	
装箱数	6	6	6	
明装式价格	1*30.5元	2*30.5元	3*30.5元	
嵌入式价格	1*28.5元	2*28.5元	3*28.5元	

磁吸一体电源



型号	磁吸一体电源			
材质	铝光源胶			
驱动	输出48V 2.1A100W	输出48V 4.2A200W		
装箱数	100W	200W		
功率	100W	200W		
价格	38.8元	65.8元		

仿飞款厚料



型号	仿飞款厚料			
材质	全铝材质+散热器			
光源	三安芯片+恒流驱动	科锐芯片+莱福德驱动		
尺寸(mm)	80*150	80*150		
装箱数	30	30		
功率	30W	30W		
价格	28元	58元		

吊线COB射灯



型号	吊线COB射灯			
材质	全铝材质			
光源	三安芯片COB			
尺寸(mm)	55*300	55*500	75*400	75*600
装箱数	35	35	35	35
功率	15W	15W	20W	20W
价格	24元	32元	32元	40元



咨询合作订货

财富热线: 13824787428

商务QQ: 1812739558 1136816238

电话: 0760-22382452

中山工厂地址: 中山市古镇古三新工业区D栋



咨询合作订货

古镇玥丰电线厂

专注品质·厂家直销·尺寸标准·支持定制·质量保障



PVC电子线



两芯中间接



配件包



三雄款双接线



手机：189-2810-2576

139-2815-0656

电话/传真：0760-89830969

微信/QQ：766618265

地址：中山市古镇镇华光路超华路19号四楼

网址：yuefengdianxian.1688.com



江门市合一光电科技有限公司


专业生产T8灯管




T8玻璃灯管



认证系列
NON ROTATED / ROTATED




T8铝塑一体化




T8铝塑分体灯管



T8玻璃灯管



T8一体化吸塑



T8雷达感应系列



扫一扫加二维码

江西省昌光照明电气有限公司

Jiangxi Changguang Lighting Electric Co., Ltd.

☎ 139 2901 2836 152 1900 0009

📞 732496805 ✉ 732496805@qq.com

📍 工厂: 江西省九江市瑞昌市工业园南园政府标准厂房乙区10#楼

门市: 中山市古镇瑞丰灯配城一栋1号

地址: 广东省江门市西桥路17号

纤玖
QIAN JIU

源头厂家
诚邀加盟

声光控/人体/雷达/常亮
超薄简约设计、更大反光面积、极简安装

智能感应吸顶灯

SMART INDUCTION CEILING LIGHT

9w/12w/18w



开 / 启 / 未 / 来 / 科 / 技 / 新 / 时 / 代



声光控球泡



雷达感应球泡



人体感应球泡



人体感应筒灯



声光控模组



人体感应开关



声光控开关

联系人:张盛文 134 3386 3355

工厂地址:中山市东凤镇万众六巷52号

门市地址:中山市古镇瑞丰灯配城12栋19号



林川上品®

衣柜·橱柜感应灯专家

NEW PRODUCT

更智能 | 更便捷 | 更省电

- ✓ LED光源高亮节能
- ✓ 显色指数高达90
- ✓ 人体感应、雷达感应、门碰感应、手扫感应、一应俱全
- ✓ 款式、尺寸、数量全部按客户需求定制
- ✓ 所有产品质保3年以上



LC-RG3010-001 人体无线感应灯条

尺寸: 宽30*高10MM
光源: 2835 240珠/米
功率: 25W/米
电压: 12V
功能模式: 人来灯亮, 人走灯灭



LC-MG1731-002 门碰感应灯条

尺寸: 宽17*高31MM
光源: 5730 60珠/米
功率: 15W/米
电压: 12V
功能模式: 关门就关, 开门就开



LC-RG1707-003 人体感应灯条

尺寸: 宽17*高7MM (带压边条宽24.7MM)
光源: 5050 60珠/米
功率: 12W/米
电压: 12V
功能模式: 人来灯亮, 人走灯灭



LC-RG3010-004 人体感应灯条

尺寸: 宽17*高7MM
光源: 5050 60珠/米
功率: 12W/米
电压: 12V
功能模式: 人来灯亮, 人走灯灭



中山市小榄镇林川照明营业部

ZHONG SHAN SHI XIAO LAN ZHENG LIN CHUANG ZHAO MING YING YE BU

咨询专线: 13631115751 (廖生)

扫码添加微信▶



工业照明方案解决专家


中石油、中石化、中海油入网供应商



www.nibbeltd.com

用心服务 让您放心

- ★防爆灯具、防爆电器
- ★道路及户外照明灯具
- ★教育照明灯具
- ★室内照明灯具
- ★工业物联网



合作客户



NIBBE®
耐比照明

深圳耐比科技股份有限公司

咨询热线 | 0755-27809525

地址：深圳市龙岗区坪地教育北路5号



更多详细信息

请访问耐比照明官网