

“诚信为本,品质至上,科技创新”的经营理念,
诚挚欢迎与国内外朋友共同合作,共同发展。



邹平远大环保设备有限公司

喷烤漆房、移动式伸缩喷漆房、UV光氧催化、
中央除尘、粉尘处理、催化燃烧、脱硫脱硝等
诚招全国代理

中国木制品底漆、打磨、面漆房、钢制一体 开创者

中国木制品手动喷涂高效率 开创者



脱硫脱硝



催化燃烧



中央除尘



提供环保管家一站式服务,从设计、安装、调试、维修、环评、验收!



山东环境保护产业协会推荐产品
邹平市环境保护产业协会会长单位

联系人:刘经理

网 址:<http://www.zhongyuanhengtong.com>

电 话:0543-4586360

手 机:13665436345

地 址:山东省邹平县开发区



FANCH[®]
北京泛斯机床
WWW.FANCH.CN

打造国内超规模单体生产基地
Creat the most large-scale product base in China

超高速双工位加工中心
柜体150平投影面积/天,
柜门120平/天

Super High Speed Dual-Position Machining Center
Cabinet 150 flat projection area/day, cabinet door 120 flat/day

一个即将来临



FC-5013ATC-H
加工中心



泛斯机床(天津)有限公司


地址:天津市武清区京津科技谷和园道86号
EMAIL:FANCH@FANCHCNC.COM
Tel:86-10-86638111/022-22145829
Fax:86-10-60273123
加盟热线: 13522186111

欧洲品质 中国制造
European Quality, Made in China

实木5轴权威智造

Five Axis Authoritative Intelligent Building of Solid Woo

的科技时代



FC-5aix2613
五轴加工中心



FC-E4
高速丝杆加工中心

- ★整机床身铸造
- ★原装进口配件
- ★精密丝杆传动
- ★只为重型切割造型而生



FC-2513TW
平台移动高速加工中心

详情请登录: WWW.FANCH.CN

木制品3~5轴实战专家
Wood Products 3-5 Axis Combat Expert



网站二维码



微信二维码

魏氏精工®

Weishi Precision



一切源自轻松

彻底淘汰

Completely eliminate

100目以下砂带

Below 100 mesh belt

速度18—30米可调

The speed is adjustable from 15 to 30 meters



高速螺旋刨

High speed spiral plane

刨光时代由此划分

The planer age is divided

主要 **产品**
main products

- 卧式带锯系列
Horizontal band saw series
- 高速精光螺旋刨系列
All series of high-speed spiral plane
- 高速精光刨砂机系列
High speed fine sander planer series



高速精光螺旋刨MB850B



高速精光刨砂机WB.R.1000



高速精光双面刨MB630B-2



高速精光刨砂机-双面WB.R.RP.450



卧式带锯WMJ180BB

青岛魏氏精工机械有限公司

Qingdao Weishi Precision Machinery Co., Ltd.

电话/传真: 0532-83397998

销售部: 15954863960

售后服务: 18669763379

生产部: 18562823022

财务部: 18265323532

公司地址: 青岛平度市南村镇渤海路8号



www.qdwsdj.com



高效水洗打磨除尘柜

公司简介 Company Introduction

赣州中科环保科技有限公司成立于2017年,致力于研发、设计、制造销售服务一体化的环保设备生产企业,也是专业家具智能化生产线解决服务商,先后获得实用新型和外观设计专利、ISO9001管理体系认证、ISO14001管理体系认证、GB/T28001管理体系认证, OHSAS1800管理体系认证。

公司具有江西省环保产业协会环境污染防治工程专项设计师认可,专业设计、研发、生产、销售,活性炭催化燃烧再生设备(RCO)、中央除尘系统、无尘喷房系统、油磨木磨处理系统、废气处理系统、生物除臭、废水电解净化设备:打磨/抛光粉尘处理设备,广泛应用于VOC污染防治、工业废气废水处理、各种异味除臭治理、粉尘 处理等方面。服务范围遍及洁具、家具、石材、金属抛光生产企业,并在环保、节能、安全等各项性能指标及其优越。

未来,中科环保继续专注环保设备的研发、制造和服务,坚持“领跑行业发展---共享智慧未来”的原则,在战略上以中高端的产品为主,结合市场需求持续完善产品和开发新产品,使产品质量在国内达到领先水平,成为国家高新企业,为家具智造做出更大的贡献。



旋风水帘柜

赣州市中科环保设备有限公司



TM 中科
ZHONGKE



废气处理系统



中央除尘系统



联系电话:0797-6628698 18779769998



中国胶合板设备优质品牌

Chinese Plywood Equipment Leading Brand



扫一扫, 了解更多资讯



**SLXC1400JG
金刚数控旋切裁板一体机**

SLXC1400JG金刚数控旋切裁板一体机:金刚系列数控旋切裁板一体机,该产品集数控旋切机、裁板机于一体,二合一的结构更大的提高了场地利用率,降低了人员使用数量。

本产品有以下特点:采用高精度数字控制系统;高强度刚合金材料、丝杠;稳定的后轴传动系统;旋转单轴式自动调整力矩系统;采用普通滑道;稳定的整机结构,使得该产品在使用上更具优越性,标准展板功能,不分大小木。

SLXC1400 jingGang CNC rotary cutting plate machine,the products of CNC cutting machine,cutting machine in one,the integrated structure of greater increases space utilization rate,reduce the use amount.This produce has the following highlights:The high-digital control system;high strength wear resistant alloy screw nut,screw stability of the rear axle driving system;rotating single box to automatically adjust the cutter gap system;using common slide;stability of the whole structure,so that produces in the use of more superiority,standard tail board function,not size distribution of wood.

河北大华宇机械制造有限公司

Hebei Dahuayu Machinery Manufacturing Co.,Ltd



SLXC2700 红钻旋切裁板一体机

SLXC2700HZ红钻旋切裁板一体机:该产品集数控旋切机、裁板机于一体,二合一的结构更大的提高了场地利用率,降低了人员使用数量。

本产品有以下亮点:采用数字控制系统;高强度耐磨合金螺母、丝杠;稳定的后轴传动系统;旋转单箱式自动调整刀缝系统;采用燕尾式滑道,方便调整间隙;稳定的整机结构,使得该产品在使用上更具优越性,标准尾板功能、不分大小木,可以尾板齐边,功能更人性化。

SLXC2700 HongZuan rotary cutting plate machine,the products of CNC cutting machine,cutting machine in one,the integrated structure of greater increases space utilization rate,reduce the use amount.This produce has the following highlights:Using the digital control system;high strength wear resistant alloy screw nut,screw;stability of the rear axle driving system;rotating single box to automatically adjust the cutter gap system;the dovetail chute,convenient to adjust the clearance;stability of the whole structure,so that produces in the use of more superiority,standard tail board function,not size distribution of wood,can the tail plate edge,more humanization.



SLXC1400HZ 红钻数控旋切裁板一体机

SLXC1400HZ红钻旋切裁板一体机:红钻系列数控旋切裁板一体机,该产品集数控旋切机、裁板机于一体,二合一的结构更大的提高了场地利用率,降低了人员使用数量。

本产品有以下亮点:采用高精度伺服控制系统;高强度耐磨合金螺母、丝杠;稳定的后轴传动系统;旋转单箱式自动调整刀缝系统;采用燕尾式滑道,方便调整间隙;稳定的整机结构,使得该产品在使用上更具优越性,标准尾板功能、不分大小木,可以尾板齐边,功能更人性化。

SLXC1400 HongZuan rotary cutting plate machine,the products of CNC cutting machine,cutting machine in one,the integrated structure of greater increases space utilization rate,reduce the use amount.This produce has the following highlights:Using the precision servo control system;high strength wear resistant alloy screw nut,screw;stability of the rear axle driving system;rotating single box to automatically adjust the cutter gap system;the dovetail chute,convenient to adjust the clearance;stability of the whole structure,so that produces in the use of more superiority,standard tail board function,not size distribution of wood,can the tail plate edge,more humanization.



SLXC1500WM 完美数控旋切裁板一体机

公司最新推出:完美系列数控旋切裁板一体机,该产品集数控旋切机、裁板机于一体,二合一的结构更大的提高了场地利用率,减少了人员使用数量。

本产品有以下亮点:采用伺服控制系统,高强度耐磨合金螺母,斜齿硬齿面减速机,稳定的后轴传动系统,旋转单箱式自动调整刀缝系统,积木式安装;具有快捷、标准尾板、尾板齐边等功能,不用区分大小木,减少人工,是目前世界上先进的旋切机。

The company launched the latest WanMei series NC rotary cutting plate machine,the products of CNC cutting machine,cutting machine in one,the integrated structure of greater increases space utilization rate,reduce the use amount.This produce has the following highlights:Using the precision servo control system;high strength wear resistant alloy screw nut, helical gear reducer of hard-toothed surface, stability of the rear axle driving system;rotating single box to automatically adjust the cutter gap system;building installation,with the fast blanking plate,standard tail plate,the tail plate flush function,do not disting between the size of wood,reduce manual,is currently the world's advanced rotary cutting machine.

地址:河北任县邢湾工业区 邮编:055151

电话:0319-7585106 传真:0319-7586986

联系人:陈先生 139 0319 9205 139 0319 4625

www.sanle.cn

技术咨询:0319-7580106

邮箱:sanle@sanle.cn



CHANGSHENG MACHINERY

山东昶盛木业机械有限公司

Shandong Changsheng Wood Machinery Co., Ltd

地址: 山东省临沂市费县费城镇工业园

电话: 13697816816

网址: www.plywood-machine.com



微信二维码

我们主要产品有无卡轴旋切机、单板旋切流水线, 我们的产品已经出口美国、加拿大、印度、印度尼西亚、越南、南美洲等国家和地区。
Our main products are spindle less veneer peeling machines and veneer peeling lines. Our products have been exported to the USA, Canada, India, Indonesia, Vietnam, South America and other countries and regions.

主要产品: 原木找圆机、单板旋切机、单板自动堆垛机、单板旋切流水线、单板烘干机等




Scan the QR code



Spindle Less High Speed 4 Feet Plywood Veneer Production Line



Scan the QR code




4 Feet Rotary Spindle Less High Speed Plywood Veneer Peeling Machine



Scan the QR code



8 feet spindle less rotary face veneer peeling making machine





青岛金方圆机械有限公司

QINGDAO JINFANGYUAN MACHINERY CO.,LTD.

木皮加工全套设备
诚实信誉, 质量为重, 用户至上
中国刨切机高端品牌



立式刨切机



半圆刨切机



卧式刨切机

www.jinfangyuan.cn

想了解更多信息, 请浏览公司网站或来电咨询



双刀剪切机

公司主营

单板刨切机、立式刨切机、
半圆刨切机、科技木刨切机、
纵向刨切机、薄木剪切机、
磨刀机、薄木拼缝机、
木皮加工全套设备。

JINFANGYUAN

地址: 青岛经济技术开发区
联系人: 宋云智 13705423932
电话: 0532-83169777
E-mail: info@jinfangyuan.cn



公司官网



坚决粉尘污染 营造健康环境



MF40 吸尘打磨机(水洗式、节能型、三层过滤)
专利号:ZL201320660221.2



HQ15 打磨吸尘台(脉冲式、节能型、配活性炭)
专利号:201420515583.7



MH40 吸尘打磨机(水洗式、节能型、四层过滤)
专利号:201520342007.1



MF9240A2 水洗式喷漆台(多层水淋过滤、活性炭装置)
专利号:ZL201420436340.4



HHT3000B 双面吸尘打磨台(脉冲式、节能型)
专利号:201330459112.X



干式小型打磨台



HH6000 吸尘打磨机(脉冲式、节能型)
专利号:ZL201320493054.7



MFT30B 双面吸尘打磨台(水洗式、节能型、三层过滤)
专利号:201330295051.8

以上产品已申请国家专利 仿冒必究

华晖鸿环保科技有限公司

HUAHUIHONG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD

厂址:广东省佛山市高明区杨和镇对川村(金兰集团)后面
Factory Address: Behind Jinlan Group, Duichuan Village, Yanghe Town,
Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province, China
电话/Tel: 86-757-88808303 88808213

手机号: 13500268919 13500268955
传真/Fax: 86-757-88506328
微信号: 13702264032
E-mail: 1559473721@qq.com





创三林之世界品牌



用心做好一张板
Well Done A Plate

为工业4.0提速
Speed Up For Industry 4.0



佛山市顺德区三林木工机械有限公司
地址: 佛山市顺德区勒流江村工业大道22号之二
电话: 0757-27883358
传真: 0757-27337262 邮箱: 2735773358@qq.com
公司网址: www.fssljx88.com
阿里巴巴: gdsanlin.1688.com
南方网通: www.g3user.com

Foshan Shunde Sanlin Woodworking Machinery Co., Ltd
Add: The second of No.22, Jiangcun Industrial Avenue,
Shunde District, Foshan City
Tel: 0757-27883358
Fax: 0757-27337262 E-mail: 2735773358@qq.com
Web: www.fssljx88.com gdsanlin.1688.com
www.g3user.com



主营业务:环境评估、验收;粉尘处理设备;污水处理设备;VOCs废气处理设备;涂装设备



中央除尘



旋转式RTO 催化燃烧



盛达联创

北京盛达联创节能环保设备制造有限公司
地址:北京市大兴区采育镇多南区27-1-201
电话:010-58485888
手机:13910335155 (刘树立)
邮编:102611
全国免费服务电话:400-666-8632
邮箱:13910335155@139.com
网址:www.bjshdchen.com

杭州浩博环保设备有限公司
地址:浙江省杭州市萧山区党山镇党盘路360号
电话:0571-82924586
手机:18858194121 18868708884
联系人:刘树涛
网址:www.hjyzt.com

山东盛达联创环保工程有限公司
地址:山东德州庆云县经济开发区
联系人:刘先生 手机:18053466888
电话:0534-7084345 6101456 7020888

徐州盛达环保科技有限公司
地址:江苏省徐州市邳州市高新技术产业开发区
联系人:刘先生 手机:13910335155
电话:0516-86609996

沈阳盛达联创节能环保设备有限公司
地址:沈阳市沈河区凌云街26号
电话:13311062558
网址:www.syshd.com
邮箱:13910335155@163.com



扫一扫,了解更多资讯



扫一扫,关注微信公众号



福建省图腾机械制造有限公司

FUJIAN TOTEM MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.

我们专注于切角 因为专一，所以专业



TDVS-450Y异形自动数控切角机

特点:

- 1.应用特殊结构,可裁切异形,方型框架;
- 2.采用数控系统,保证精度,调整切削尺寸方便快捷;
- 3.切削刀具角度可调;
- 4.采用自动进给系统;
- 5.刀具切削方向上切,吸尘效果明显改善;
- 6.切削废料向下排出,减少打蜡现象,提高切削面质量。

适用范围:相框、音箱、家具门框的45°切角。



TZV-560多功能数控开槽机

特点:本机可用于板材的纵向、定宽锯切、开槽、倒角,其特点是板材连续切割,速度快,效率高,精度稳定,可灵活变换切割方式。

- 1.可加工长度:6900mm,宽:1300mm,高:1380mm
- 2.有效加工宽度:80°-560mm
- 3.最大加工长度:4500mm
- 4.最大加工速度:30m/min(视材料厚度而变化)连续可调
- 5.最大切削深度:3-35mm(成型刀深度18mm)
- 6.总功率:17.5kW

加工案例:



TSJD-130多功能数控截断机

特点:

- 1.采用数控系统,变换截切参数方便快捷,精度稳定。
- 2.换用不同刀具可加工多种产品。
- 3.可加工材料范围广泛。

工作参数:

- 1.可加工料长度:1300mm(可定制加长)
- 2.加工最大宽度:520mm
- 3.最大加工高度:50mm
- 4.最大切削速度:1-15m,连续可调
- 5.伺服推进速度:3-15m




TDVS-450A自动数控切角机

特点:

- 1.采用数控系统,保证精度,调整切削尺寸方便快捷;
- 2.切削刀具角度可调;
- 3.采用自动进给系统;
- 4.刀具切削方向上切,吸尘效果明显改善;
- 5.切削废料向下排出,减少打蜡现象,提高切削面质量;
- 6.不切屑系统,用于四边合榫。

适用范围:相框、音箱、家具门框、礼品盒类的45°切角。



TDVS-650自动数控切角机

特点:

- 1.采用数控系统,保证精度,调整切削尺寸方便快捷;
- 2.切削刀具角度可调;
- 3.采用自动进给系统;
- 4.刀具切削方向上切,吸尘效果明显改善;
- 5.送料台面加宽(630mm),生产效率更高;
- 6.三刀系统,双刀分别切割节省材料;
- 7.单刀独立工作,可用于截断功能;
- 8.不切屑系统,用于四边合榫。

适用范围:相框、音箱、家具门框、礼品盒类的45°切角。



TDVS-450JL自动数控切角机


特点:

- 1.采用数控系统,保证精度,调整切削尺寸方便快捷;
- 2.切削刀具角度可调;
- 3.采用自动进给系统;
- 4.刀具切削方向上切,吸尘效果明显改善;
- 5.切削废料向下排出,减少打蜡现象,提高切削面质量;
- 6.不切屑系统,用于四边合榫;
- 7.可切特长材料(5.5米)适用范围广泛。

适用范围:相框、音箱、家具门框、礼品盒类的45°切角。



加工范例



福建省图腾机械制造有限公司

FUJIAN TOTEM MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.

手机:139-6008-5318 (谢志刚)

地址:福建省漳州市芗城区石亭镇宝诺科技园区



数控公榫机

生产效率高
操作更安全
技能要求低
快慢可调节

新一代

数控
调节
角度



全国
先发



直榫
Straight

斜榫
Tilt

圆榫
Round

斜榫
Tilt

鑫科瑞做更好的 CNC 15853457266

本设备功能概况：照片式输入加工参数，方便快捷；对输入的产品记忆达100组，且可扩展；
10.4吋超大触摸屏，触摸灵敏；进口精密丝杆导轨，使用寿命长。

专利
产品

仿冒
必究



参数表

圆榫最大加工直径	100mm
矩形榫最大加工尺寸	140mm*80mm
横等腰榫最大加工宽度	140mm
竖等腰榫最大加工宽度	100mm
斜等腰榫最大加工宽度	120mm
底角最大角度	30度
横角最大角度	40度
吸尘口	φ98 ±2
主轴转速	8000r/min
安装总功率	7.0kw
重量	900kg
外形尺寸	2100mm*1350mm*1600mm

好口碑 成就“鑫科瑞”品牌

数控公榫机的特点

1. 伺服控制系统，精度更高误差可以精确到丝。
2. 主配以进口为主，包括日本的减速机，台湾的丝杆和导轨，滑块等，高质量的配件保证机械的高效运转。
3. 该机产量比手工提高工效5—20倍；产品规格误差均在0.2毫米以下，角度误差在0.2度以下，造价低，比同类型开榫机低2/3左右。大幅度的减轻了劳动强度，缩短了辅助时间，提高了效率。
4. 机械操作简单，不用技术工，普通人通过对照使用说明书，就能熟练的进行加工。



宁津县新科瑞数控机械制造厂

联系人 田泽军

电话 15853457266

16 年专注 16 YEARS FOCUS

为全国及亚非美各国定制生产木工机械

创意阿里巴巴官方商城

Creative precision tool website:

chuangyimojujixie.1688.com

创意智能科技官方网站

Creative woodworking machinery website:

www.cyrt1688.com



**CYMJ-3 Press 2
Panel Hot Press
3压2热压拼板机**



**CYMJ-3060H
Multichip Saw for Squared Timber
万科多片锯**



**CYMJ
Heavy duty Multichip Saw
for Squared Timber
重型万科多片锯**



**CYMJ-200E
Single Chip Logs saw
圆木单链多片锯**



**CYMJ-8160B
Infrared Edge Saw
红外线清边锯**



**MXB-3645
Semi-automatic
Comb Tenoning Machine
半自动梳齿机**



**CYMJ-2480
Automatic Comb Tenon
Jointing Machine
全自动对投机**

清远市创意智能科技有限公司

Qingyuan CREATIVE Intelligent Technology Co., Ltd.

地址: 广东省清远市清新区太和镇飞水开发区 (往清新港方向进港工业园内) 511850

电话: 0763-5382837 传真: 0763-5383626 E-mail: 137454305@qq.com

销售热线: (0)18926670320 霍经理 18926670109杨经理 18933642188黄经理

Fengdi 锋镝传媒

行业快报 木工机械

锋镝传媒 DM

发布单位: 锋镝传媒(广州)有限公司
地址: 广州市越秀区中山五路219号中旅商业城
写字楼1501室
www.fengdi.com.cn

发现资源 创造商机



中国胶合板设备优质品牌

Chinese Plywood Equipment Leading Brand

SLXC1500BSBZT
宝石高精度
旋切裁板一体机



产品特点: 铸件刀台、双箱移动、台湾高精度直线导轨、滚珠丝杠、裁板和旋切采用同步电机, 进口同步伺服控制系统; 板面平整、均匀度和尾板尺寸接近零误差, 具有钢板快裁功能, 是目前国内外非常先进旋切裁板一体机, 本产品获得国家发明专利(专利号: 2011102851955)。

Features: casting knife table, double-box moving, high precision linear guide from taiwan, ball screw, synchronous motor on the peeling and cutting, import synchronous servo control system; The flatness of veneer and the tail plate's size almost perfect, with the hole board fast cutting function, it is the most advanced machine both in home and abroad, the product have won the Certificate of Invention (Patent NO.: 2011102851955).

河北大华宇机械制造有限公司

Hebei Dahuayu Machinery Manufacturing Co., Ltd

地址: 河北任县邢湾工业区 邮编: 055151 www.sanle.cn
电话: 0319-7585106 传真: 0319-7586986 技术咨询: 0319-7580106
联系人: 陈先生 139 0319 9205 139 0319 4625 邮箱: sanle@sanle.cn



扫一扫, 了解更多资讯

www.sanle.cn